



COMUNE DI TREVISO



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI D.U.V.R.I.

Art. 26 Comma 3 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

COMMITTENTE *COMUNE DI TREVISO, Via Municipio 16 , Treviso (TV)*

**IMPRESA
AFFIDATARIA** *PULITORI E AFFINI S.p.a.*

APPALTO *Servizi strumentali di custodia – portierato e di pulizia presso
gli impianti sportivi comunali e di terzi*

**ALTRI SOGGETTI
INTERESSATI** *ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANDISTICHE
ISTITUTI COMPRENSIVI
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
PROVINCIA DI TREVISO*



1. CONSIDERAZIONI GENERALI, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, che saranno indicati nel capitolato di gara.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Il presente documento ha lo scopo di:

- fornire alla ditta appaltatrice del servizio ed alle società sportive dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività di lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa e le persone delle società sportive presenti nelle palestre;
- ridurre ogni possibile rischio a cui ai lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso, le imprese incaricate dell'espletamento di uno specifico servizio e le società sportive. Si tratta di un documento, da redigersi a cura del committente, che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: *l'interferenza*.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

In base all'attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.



2. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

Ente:	Comune di Treviso
Sede legale:	Via Municipio, 16 Treviso
Datore di Lavoro Committente R.U.P.:	Stefano Pivato
Medico Competente:	Via Fabio
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP:	Roberto Pascotto
Referente interno per l'appalto in oggetto	Giampaolo Cadarin
Referente interno per le manutenzioni immobili	Stefano De Martin
Referente interno per le manutenzioni impianti riscaldamento/ impianti elettrici	Raffaele Zambon
Recapiti: Pec Comune	postacertificata@cert.comune.treviso.it

3. ANAGRAFICA IMPRESE APPALTATRICI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Impresa affidataria

Ditta appaltatrice:	Pulitori e Affini S.p.A.
Datore di Lavoro	Dott. Luigi Tosi
Direttore tecnico	Anna Paravano
RSPP:	Ing. Claudio Quintieri
Medico Competente:	Dott. Cosimo Mazzotta
Iscrizione alla CCIAA	02076190178
INAIL	Posizione n. 04412835/31
INPS	Posizione n. 1510983841
DURC	Protocollo documento n. INAIL_39040212
Polizza RC	Polizza n. 408175404
Recapiti: Pec	servizigenerali.pulitori@legalmail.it
Criteri adottati per la verifica idoneità tecnico-professionale	con determinazione n. 1191 del 15.10.2018 la Provincia di Vicenza ha aggiudicato i servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto finalizzato alla convenzione di cui all'art. 26, comma 1, L. 488/99 (CIG 6900835D2E) all'operatore economico COOPSERVICE Società Cooperativa per Azioni con sede in Via Rochdale 5, 42122 Reggio Emilia (P. IVA 00310180351) in RTI con PULITORI & AFFINI SpA con sede in Via Grandi, 2, Brescia (P. IVA 02076190178).
Subappalto	Qualora la ditta appaltatrice, per alcune tipologie di attività in appalto debba rivolgersi ad altre imprese, il subappalto deve essere



preventivamente autorizzato in modo formale. Qualora il subappalto venga autorizzato, la ditta subappaltatrice, prima dell'inizio delle attività, è tenuta a consegnare, per il tramite della ditta appaltatrice, la documentazione prevista nel presente documento.

La ditta appaltatrice s'impegna:

- a trasmettere, in modo documentato, alla ditta subappaltatrice tutte le informazioni ricevute dal Comune di Treviso, in ordine ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Comune di Treviso, in relazione alla propria attività, per i conseguenti adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- a garantirne costantemente la presenza di un proprio responsabile per il coordinamento delle diverse attività subappaltate.

4. Altri soggetti:

Enti Pubblici e Privati

Ragione sociale	Provincia di Treviso
Sede legale	Settore Edilizia scolastica e Rapporti con le Istituzioni scolastiche
Recapiti Pec	Via Cal di Breda 116 31100 – TREVISO protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Ragione sociale	Istituto Comprensivo 1 "Martini"
Sede legale	palestre "Martini" e "Bindoni"
Recapiti Pec	Via Rapisardi 31100 – TREVISO tvic870002@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Comprensivo 2 "Serena"
Sede legale	palestre "Serena" e "Azzoni"
Recapiti Pec	Via Caccianiga 16 31100 – TREVISO tvic87100t@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Comprensivo 3 "Felissent"
Sede legale	palestre "Felissent" "San Giovanni Bosco", "Frank" e "Manzoni"
Recapiti Pec	Via S. Zeno 41 31100 – TREVISO tvic87200n@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Comprensivo 4 "Stefanini"
Sede legale	palestre "Prati" e "Masaccio"
Recapiti Pec	Viale III Armata 35 31100 – TREVISO tvic87300d@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Comprensivo 5 "Coletti"
Sede legale	"Toniolo", "Coletti" e "ex Bianchetti"
	Via Abruzzo 1



Recapiti Pec	31100 – TREVISO tvic874009@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” palestra del Liceo Da Vinci e della palestra 2 del Palladio
Sede legale	Viale Europa 32 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	tvps01000x@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” Liceo Duca degli Abruzzi e della palestra Fermi (piccola)
Sede legale	Via Caccianiga 5 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	TVPM010001@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore “Giorgi-Fermi” palestre dell’Istituto Fermi di San Pelajo
Sede legale	Via S. Pelajo 37 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	TVIS02300L@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore “Fabio Besta” palestra di via Ghirada
Sede legale	Borgo Cavour, 33 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	tvic01600d@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore “Riccati-Luzzatti” palestre Luzzatti
Sede legale	Piazza della Vittoria 3/4 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	tvtd090001@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore “Giuseppe Mazzotti” palestre Mazzotti
Sede legale	Via Tronconi 1 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	tvtn01000n@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto Scolastico Superiore “Andrea Palladio” palestre Palladio 1 e 2
Sede legale	Via Tronconi 2 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	tvic019001@pec.istruzione.it
Ragione sociale	Istituto SFP Engim – Turazza
Sede legale	Via Francesco da Milano, 7 31100 – TREVISO
Recapiti Pec	engimveneto.treviso@legalmail.it



Associazioni e Società sportive

Ragione sociale	Sede			Recapito pec/mail	Recapito telefonico Referente
A. D. Basket Locomotiv Treviso	Treviso	Via Pancera	35	info.locomotiv@libero.it	3498640882
A.P. S. Piox Asd	Treviso	Via D. Monterumici	50	giuseppe.dantini@gmail.com	3483606201
A.S.D. Arcieri Villa Guidini	Zero Branco	Via Giuseppe Mazzini	16	info@arcierivillaguidini.it	3482608499
A.S.D. Basket Fisle	Treviso	Via D'annunzio	5	fabioditullio68@gmail.com	3347297555
A.S.D. Centro Wushu China Town	Treviso	Via Lombardia	38	info@wushutreviso.it	3460579958
A.S.D. Dojo Shotokan Karate	Treviso	Via Capodistria	5	info@dojoshotokan.it	3358156169
A.S.D. Equilibria	Silea	Vicolo Selvatico Riccardo	1	asdequilibria@gmail.com	3393454222
A.S.D. G. S. Al Galletto	Treviso	Santa Bona Nuova	87/B	studio.angeloiluia@gmail.com	3282173402
A.S.D. Il Girotondo	Treviso	Via G. D'annunzio	19	claudiazanin77@gmail.com	3479329143
A.S.D. Judo Treviso	Treviso	Via Leon Battista Alberti	1	judo.treviso@libero.it	3494618707
A.S.D. Keko & Jony Team Volley	Treviso	Via G.M. Ciassi	10	keko_jony.tv@virgilio.it	3316002396
A.S.D. Polisportiva Ginnastica Club	Treviso	Vicolo Sebastiano Venier	26	ulisse.achille2012@gmail.com	3381690234
A.S.D. Selvana C.S.I.	Treviso	Via Zanella	5	selvanasport@gmail.com	347.0354837
A.S.D. Strada Facendo Indoor	Treviso	Via T. Salsa	2/A	info@stradafacendotreviso.it	3756196327
A.S.D. Suenos Y Son	Treviso	Via Cadore	17	suenosysontv@gmail.com	3489705499
A.S.D. Summer Basketball Camp	Treviso	Via Lucatello	4/A	maurotorre@inwind.it	3392766066
A.S.D. Trevisatletica	Treviso	Via Priamo Tron	8/B	tv354@fidal.it	3290771228
A.S.D. U.S. Hesperia	Treviso	Viale Della Repubblica	193/B	segreteria@hesperiabasket.com	3357752526 3470442927
Albatros Volley A.S.D.	Treviso	Via Terraglio	38	info@albatrosvolley.it	3403010774
Arci Educazione Permanente Aps	Treviso	Via Bolzano	3	treviso@arci.it	3487361173
Asd Condor Treviso	Treviso	Via A. & L. Tandura	1	info@condorcalcio.it	3381376164
Asd Condor Treviso	Treviso	Via A. & L. Tandura	1	info@condorcalcio.it	3381376164
Asd Accademia Taekwondo Olympic Ilyeo Treviso	Treviso	Borgo Venezia	7	tkdtreviso@gmail.com	3475759847 3471963837



Asd Compagnia degli Arcieri di Treviso	Treviso	Via Marco Foscarini	23	arcieritreviso@gmail.com	3339422330
Asd Karate 2001	Treviso	Santa Bona Vecchia	100/A	asdkarate2001@gmail.com	3351795295
Asd Lagiraffa	Treviso	V.Lo Siora Andriana Del Vescovo	6	asdlagiraffa@gmail.com	3332404998
Asd Nuova Atletica San Lazzaro	Treviso	Viale Nazioni Unite	71	sergiomalvil@alice.it	3465773663
Asd Ren Bu Kan Treviso	Treviso	Via Serena	26	info@karatetreviso.com	342/9167586
Asd Ride Your Dreams Treviso	Treviso	Via Borgo Furo di Santa Bona	21/B	info@rydtreviso.it	3298100111
Asd Tao Te Chia	Treviso	Comunale Delle Corti	72	rafgarrisi@tin.it	3479721821
Asd Treviso Karate	Treviso	Nazioni Unite	75	treviso.karate@gmail.com	3475088827 3283320205
Aska Kendojo A.S.D.	Paese (TV)	Vicolo Montagnera	14	info@askakendojo.it	348.2657534
Associazione Il Circolino della Parrocchia Di S. Giuseppe - Aps	Treviso	Via Noalese	17a	gemmavanin@gmail.com	3296937602
Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Treviso	Treviso	Via Bernardi	14	treviso@aia-figc.it	3405688431
Atletica Stiore Treviso A.S.D.	Treviso	Viale IV Novembre	79	tv342@fidal.it	347/2295573
Carisssimi Asd	Treviso	Via Zaniol	3	studiolegaleleone@yahoo.it	3492676488
Compagnia Callis Maior	Treviso	Zecchette	22	segreteria@callismaior.org	3466690182
Coordinativamente	Treviso	Ciardi	13	coordinativa.mente@gmail.com	3401732418
Diversport Asd	Treviso	Via Bressa	8	diversportbaskettosi@gmail.com	333 6184225
Energym Brema Asd	Breda di Piave	Via Carlesso	10	energymbrema@gmail.com	349/7843171
Fondazione Altre Parole Onlus - La Profondità Del Benessere In Oncologia	Vicenza	Viale Trento	56/A	info@fondazionealtreparole.it	3896082162
Future Inline A.S.D	Treviso	Fonderia	10	Futureinline@libero.it	3495949073
Gdm Sport Italia S.S.D. A.R.L.	Thiene (VI)	Via Castelletto	4	simonemartini@gdmi.it	3288137473 3476750561 3477681113
I Vasconiani B.C. 1994 A.S.D.	Treviso	Via G. Modena	12	a.zanchetta13@gmail.com	3475115374
Indipendente Basketball Club A.S.D.	Treviso	Borgo Camillo Benso Conte di Cavour	71	info@indipendentebc.it	3471153727
Kma Ssd Srl	Calco (LC)	Via S. Vigilio	12	istruttori@kma.it	3929524173
La Butto In Vacca A.S.D.	Vedelago	Via G. Mattara	7/1	info@labuttoinvacca.it	3475559527



Ludo Sport Combat Academy Asd	Milano	Via Tiziano	5	alpha@ludosport.net	3494973868
Lupino Volley Asd	Treviso	Via Solferino San Martino	3	polisportivalupino@gmail.com	3496837157
Orizzonte Danza Arte E Movimento A.S.D.	Treviso	Via Cavalleggeri	7	lilianadipaola@yahoo.it	3479264812
Pallacanestro Treviso Ssd a rl	Treviso	Strada Del Nascimben	1/B	f.lucchetta@ghirada.it	0422324322
Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana	Monastier di Treviso	Via Pralongo	59	info@pdmTreviso.it	3482526500
Progetto S.S.D. A R.L.	Treviso	Piazza San Francesco	1/7	info@progettodanza.org	3358015771
Rfc Basket Asd	Treviso	Vicolo Venier	13	mauzam@katamail.com	3488813048
Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao Asd	Treviso	Via Delle Absidi	14	segreteria@schermatreviso.it	3404012668
Sci Fondo Treviso A.S.D.	Treviso	Strada La Bassa	3/I	info@zampierolucio.it	3385477864
Sci Club Pantera Treviso A.S.D.	Treviso	Via Della Quercia	2/B	segreteria@sciclubpanteratreviso.org	3351991216 3280509252
Skating One A.S.D.	Treviso	Via Bertolini	3	skatingonetreviso@gmail.com	3473001253
Sportingcada	Casale Sul Sile	Via Leopardi	9	gbz@live.it	3403522685
Tinh Vo Mon	Treviso	Maleviste	5/A	maurizio.foschi@tinhvomon.it	3490911176
Treviso Bulls Aps-Asd	Treviso	Via Bressa	8	trevisobullsw@gmail.com	3470100625
Treviso Fbc 1993 Ssd Rl	Treviso	Ugo Foscolo	3	info@trevisocalcio.tv	3356233384
Treviso Sport A.S.D.	Treviso	Viale Della Repubblica	193/B	info@trevisosport.com	3494991980
Trevisowomen Ssd Arl	Mogliano Veneto (Tv)	Via IV Novembre	6/3	trevisowomen@gmail.com	3334874813
U.O.E.I. - Unione Operaia Escursionisti Italiani - Treviso Asd	Treviso	Viale Terza Armata	1	treviso@uoeci.it	3484702101
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets Sezione di Treviso	Treviso	Viale Orleans	4	uictv@uici.it	3479200718
Universo Treviso Basket Srl	Treviso	San Parisio	16	info@trevisobasket.it	3478257310
Volley Treviso Ssd Arl	Treviso	S.Da di Nascimben	1/B	info@volleytreviso.it	3356412986
Volleymania	Treviso	Strada San Bartolomeo	13/A	alefacchin@alice.it	3200373341
Vvf-Inestinguibili A.S.D.	Treviso	Vicolo E San Pelajo	2d	vvf.inestinguibili@gmail.com	3408605150



5. AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DESCRIZIONE DELLE SEDI DI LAVORO:

Il servizio appaltato prevede le seguenti attività: custodia, portierato e pulizia presso gli impianti sportivi comunali o concessi in comodato al Comune di Treviso

L'attività svolta dalle società sportive è varia (pallavolo, pallacanestro, judo, scherma, ecc.), con o senza presenza di pubblico ed è previsto anche l'uso degli spogliatoi, docce e dei servizi igienici.

I locali palestra trovano collocazione all'interno della struttura ove ha sede la scuola o l'impianto sportivo.

Gli ambienti di lavoro sono costituiti da vari locali e la loro organizzazione interna risulta dimensionata in modo tale da garantire uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi.

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle attività inerenti il servizio in argomento si demanda allo specifico capitolato d'appalto ed agli atti inerenti la gara d'appalto.

SEDI OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione sede	Indirizzo	Presenza pubblico
Palestra Scuola Elementare Toniolo	Via S. Bona Nuova, 89/b	NO
Palestra Scuola Elementare Manzoni	Via S. Antonino, 29	NO
Palestra Scuola Elementare Prati	Via dei Mille, 5	NO
Palestra Scuola Elementare Masaccio	Via Bomben, 12/a	NO
Palestra Scuola Elementare Anna Frank	Via Tandura, 3	NO
Palestra Scuola Media Bianchetti	Via Santa Bona Nuova	NO
Palestra Scuola Media Felissent	Via Caduti di Cefalonia, 19	NO
Palestra Scuola Media Coletti	Via Abruzzo, 1 San Liberale	NO
Palestra Scuola Elementare San Giovanni Bosco	Strada Canizzano, 64	NO
Palestra Scuola primaria Bindoni	Piazzale della Costituzione, 2	NO
Palestra Scuola Elementare Rambaldo degli Azzoni	Via Paludetti, 11	NO
Palestra Scuola Media Martini	Via Dorigo, 10	NO
Palestra Scuola Media Serena	Via G. Gobetti, 5	NO
Palestra Istituto Superiore Giorgi - Fermi	Via Ghirada	NO
Palestra Istituto Superiore Giorgi – Fermi S. Pelajo	San Pelajo	NO
Palestra Ist. Tecn. Statale per Geometri A. Palladio	Via Tronconi	NO
Palestra Ist. Tecn. Turistico Aziendale G. Mazzotti	Via Tronconi	NO
Palestra Pascale piccola	Via Cartieretta - S. Maria del Rovere	NO
Palestra Istituto Engim - Turazza	Via Francesco da Milano, 7	NO
Palestra Mantegna	Via C. Graziano, 6	SI

**È prevista la presenza del personale del Committente**

- SI
 NO

È prevista la presenza del personale di altre imprese o soggetti terzi

- SI Associazioni sportive e occasionalmente imprese di manutenzione.
 NO

In caso di risposta affermativa indicare le attività svolte da terzi.

Ragione sociale	Attività svolta	Rappresentante legale	Referente sicurezza
A. D. Basket Locomotiv Treviso	PALLACANESTRO	Ceolin Massimiliano	Ceolin Massimiliano
A.P. S. Piox Asd	PALLACANESTRO	Cervi Alessandro	Giuseppe Dantini
A.S.D. Arcieri Villa Guidini	TIRO CON L'ARCO	Gobbo Fiorino	Feltrin Roberto
A.S.D. Basket Fisle	PALLACANESTRO	Di Tullio Fabio	Fabio Di Tullio
A.S.D. Centro Wushu China Town	ARTI MARZIALI	Lorenzi Alessandro	Lorenzi Alessandro
A.S.D. Dojo Shotokan Karate	ARTI MARZIALI	De Bortoli Michela	De Bortoli Michela
A.S.D. Equilibria	GINNASTICA	Pinarello Gianluca	Pinarello Gianluca
A.S.D. G. S. Al Galletto	PALLACANESTRO	Fantin Gabriella	Iula Angelo
A.S.D. Il Girotondo	GINNASTICA	Zanin Claudia	Zanin Claudia
A.S.D. Judo Treviso	ARTI MARZIALI	De Carlo Vincenzo	Esposito Giovanni Alessandro
A.S.D. Keko & Jony Team Volley	PALLAVOLO	Miotto Enrico	Coppe Daniele
A.S.D. Polisportiva Ginnastica Club	GINNASTICA	Giraldo Valter	Giraldo Valter
A.S.D. Selvana C.S.I.	PALLAVOLO	Donadi Claudio	Donadi Claudio
A.S.D. Strada Facendo Indoor	GINNASTICA	Di Salvo Giuseppe	Crosato Bruna
A.S.D. Suenos Y Son	DANZA FLAMENCO	Povellato Carla	Eleonora Zannini
A.S.D. Summer Basketball Camp	PALLACANESTRO	Farinati Luca	Mauro Torre
A.S.D. Trevisatletica	ATLETICA	Zuccon Rolando	Massarin Mary
A.S.D. U.S. Hesperia	PALLACANESTRO	Gobbo Aronne	Mauro Torre
Albatros Volley A.S.D.	PALLAVOLO	Donadi Pietro	Donadi Giulia
Arci Educazione Permanente Aps	GINNASTICA	De Rosso Gildo	Gildo De Rosso
Asd Condor Treviso	PALLACANESTRO	Artuso Gianfranco	Tronchin Annamaria (Pallac.) Piovesan Francesco (Calcio In Cinque)
Asd Condor Treviso	GINNASTICA	Artuso Gianfranco	Piovesan Eugenio
Asd Accademia Taekwondo Olympic Ilyeo Treviso	ARTI MARZIALI	Inglima Filippo	Filippo Inglima
Asd Compagnia degli Arcieri di Treviso	TIRO CON L'ARCO	May Giuseppe	Franchino Giorgio
Asd Karate 2001	ARTI MARZIALI	Rosina Stefano	Rosina Stefano
Asd Lagiraffa	GINNASTICA	Paschetto Anna Maria	Paschetto Anna M.
Asd Nuova Atletica San Lazzaro	ATLETICA	Maleville Sergio	Maleville Sergio



Asd Ren Bu Kan Treviso	ARTI MARZIALI	Basco Paola	Davide Michielan
Asd Ride Your Dreams Treviso	ATLETICA	Della Libera Diego	Lombardo William
Asd Tao Te Chia	ARTI MARZIALI	Garrisi Raffaele	Garrisi Raffaele
Asd Treviso Karate	ARTI MARZIALI	Sbeghen Irma	Nave Paolo
Aska Kendojo A.S.D.	ARTI MARZIALI	Vecchi Gilberto	Gilberto Vecchi
Associazione Il Circolino della Parrocchia Di S. Giuseppe - Aps	GINNASTICA	Vanin Gemma	Corazzari Grazia
Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Treviso	ATLETICA	Castellino Calogero	Castellino Calogero - Trevisan Stefano
Aletica Stiore Treviso A.S.D.	GINNASTICA	Scalco Aleardo	Zuin Oscar
Carisssimi Asd	PALLACANESTRO	Leone Francesco	Librandi Pietro
Compagnia Callis Maior	SCHERMA STORICA	Pozzobon Simone	Veronica Cariani
Coordinativamente	MULTIDISCIPLINA	Giuriato Matteo	Giuriato Matteo
Diversport Asd	PALLACANESTRO	Sbrissa Valter	Valter Sbrissa
Energy Gym Brema Asd	PALLAVOLO	Minato Nicoletta	Florian Alberto
Fondazione Altre Parole Onlus - La Profondità Del Benessere In Oncologia	ARTI MARZIALI	Gaion Fernando	Maurizio Foschi
Future Inline A.S.D	PATTINAGGIO	Artico Luca	Luca Artico
Gdm Sport Italia S.S.D. A.R.L.	GINNASTICA	Martini Simone	Anna Zaffalon
I Vasconiani B.C. 1994 A.S.D.	PALLACANESTRO	Zanchetta Alessandro	Zanchetta Alessandro
Indipendente Basketball Club A.S.D.	PALLACANESTRO	Gomiero Michele	Luca Marcon
Kma Ssd Srl	ARTI MARZIALI	Spadaccini Manuel Renzo	Spadaccini Manuel Renzo
La Butto In Vacca A.S.D.	ATLETICA	Tozzato Marica	Tozzato Marica
Ludo Sport Combat Academy Asd	SCHERMA	Longo Gianluca	Longo Gianluca
Lupino Volley Asd	PALLAVOLO	De March Omar	Silvia Franzin
Orizzonte Danza Arte E Movimento A.S.D.	DANZA E BALLO	Di Paola Liliana	Liliana Di Paola
Pallacanestro Treviso Ssd a rl	PALLACANESTRO	Castorina Enrico	Castorina Enrico
Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana	PALLACANESTRO	Barbisan Paolo	Barbisan Paolo
Progetto S.S.D. A R.L.	GINNASTICA	Camillo Ornella	Anna Martinelli
Rfc Basket Asd	PALLACANESTRO	Zoppè Alberto	Zamuner Maurizio
Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao Asd	SCHERMA	Sirena Andrea	Raffaele Dalessandri
Sci Fondo Treviso A.S.D.	GINNASTICA	Zampiero Lucio	Zampiero Lucio
Sci Club Pantera Treviso A.S.D.	GINNASTICA	Dima Dario	Zanon Alberto
Skating One A.S.D.	PATTINAGGIO	Marcelletti Giuseppina	Marcelletti Giuseppina
Sportingcada	PALLACANESTRO	Brusutti Zamberlan Giuseppe	Mattia Pavan
Tinh Vo Mon	ARTI MARZIALI	Foschi Maurizio	Foschi Maurizio
Treviso Bulls Aps-Asd	HOCKEY CARROZZINA	Pupo Mario	Pupo Mario
Treviso Fbc 1993 Ssd Ri	CALCIO	Sandri Luigi	Marcon Mauro
Treviso Sport A.S.D.	GINNASTICA	Moretto Giuseppina	Michela Pavanel
Trevisowomen Ssd Arl	CALCIO	Cini Lara	Boris Visentin
U.O.E.I. - Unione Operaia Escursionisti Italiani - Treviso Asd	GINNASTICA	Bonetto Cinzia	Patrizia Piovesan



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets Sezione di Treviso	GINNASTICA	Vettoretti Massimo	Massimo Vettoretti
Universo Treviso Basket Srl	PALLACANESTRO	Favaro Giovanni	Daniele Dona'
Volley Treviso Ssd Arl	PALLAVOLO	Moro David	Ordaliso Guido - Zara Ennio - Cecchetto Fabio - Renosto Leonardo - Cappelletto Simone - Pinarello Roberto
Volleymania	PALLACANESTRO	Facchin Alessandro	Alessandro Facchin
Vvf-Inestinguibili A.S.D.	PALLAVOLO	Pin Giancarlo	Pin Giancarlo

Ragione sociale	Attività svolta	Recapito pec/mail Referente
Comune di Treviso	Manutenzioni immobili Manutenzioni riscaldamento /impianti elettrici	stefano.de_martin@comune.treviso.it raffaele.zambon@comune.treviso.it
Provincia di Treviso	Interventi immobili e riscaldamento	fabbricati@provincia.treviso.it



6. PERICOLI RIFERIBILI ALL'AREA DI LAVORO

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note: (specificare il luogo in cui vi sono particolari fattori di rischio)
Accessi in quota	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Se si, sono tutti dotati di scale d'accesso, parapetti, linee vita ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vani scala
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Caduta oggetti/materiali dall'alto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pannelli controsoffittatura
Manufatti contenenti Amianto (pavimenti, colle, tubazioni, centrali termiche)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luoghi confinati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ambienti dove si possono creare atmosfere prive di ossigeno o esplosive	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree comuni interferenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingressi, corridoi, spogliatoi, palestra
Superfici ad alta temperatura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attrezzature sportive e scrivanie in palestra
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, occupata ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingresso, corridoi, spogliatoi, palestra
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Mezzi di trasporto a motore o a spinta in movimento (automezzi, carrelli, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cortile, parcheggio, aree interne,
Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione (rischio di elettrocuzione per contatto con parti attive o scoperte dell'impianto)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In tutti i locali ove presenti prese e quadri elettrici
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impianti automatici in funzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Macchine con organi in movimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (carroponte, gru, ascensore ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altro Argano per sollevamento canestri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	solo palestre con impianto di pallacanestro mobile
Altro Attrezzaure gioco pallavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	solo palestre con impianto di pallavolo
Altro Attrezzaure sportive varie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	posizionate anche ai lati delle palestre

Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Agenti biologici (es ratti, vespe, guano)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sostanze chimiche			
<input checked="" type="checkbox"/> Prodotti per la pulizia generici			
<input checked="" type="checkbox"/> Prodotti per la pulizia specifici			
<input type="checkbox"/> Vernici a base solvente			
<input type="checkbox"/> Vernici a base acqua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Idropitture murali			
<input type="checkbox"/> Diserbanti			
<input type="checkbox"/> Antiparassitari			
<input type="checkbox"/> Colle a base solvente			



- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Colle viniliche | | | |
| <input type="checkbox"/> Cementi, malte | | | |
| <input type="checkbox"/> Lubrificanti | | | |
| <input type="checkbox"/> Altro: (Disinfettanti, Insetticidi, ...) | | | |

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Materiali combustibili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arredi, attrezzature presso spogliatoi, palestra
Sostanze infiammabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Materiali o sostanze esplosive	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza fiamme libere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

7. PERICOLI ORIGINATI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Pericoli riferibili ad elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Transito automezzi nelle aree esterne preposte al carico/scarico merce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aree parcheggio, cortili
Transito attraverso percorsi interni di movimentazione di carrelli, materiali e attrezzature.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingressi, corridoi, spogliatoi, palestra
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingressi, corridoi, spogliatoi, palestra
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Caduta oggetti/materiali dall'alto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingressi, corridoi, spogliatoi, palestra

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Utilizzo apparecchiature elettriche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apparecchiature professionali per la



<input type="checkbox"/> Attrezzature portatili a batteria <input checked="" type="checkbox"/> Attrezzature portatili alimentate da corrente elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di prolunghe cavi elettrici <input type="checkbox"/> Generatore di corrente			pulizia
Utilizzo apparecchiature in pressione <input type="checkbox"/> Attrezzature alimentate da compressore pneumatico <input type="checkbox"/> Compressore <input type="checkbox"/> Idropulitrice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impiego mezzi di trasporto (automezzi, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> Furgoni <input checked="" type="checkbox"/> Automezzi, autocarri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Attrezzature maggiormente utilizzate - <input type="checkbox"/> Smerigliatrice - <input type="checkbox"/> Filiera elettrica - <input type="checkbox"/> Demolitore - <input type="checkbox"/> Trapano/avvitatore - <input type="checkbox"/> Elettropompe - <input type="checkbox"/> Utensili manuali - <input type="checkbox"/> Strumentazione di varie marche e modelli per impianti termo-sanitari-gas (aspiratore gas, sistema di recupero gas refrigerante, lavaggio circuiti, kit azoto, pompa vuoto, misuratore pressione, kit lavaggio, tester rilevatori ionici, kit prova tenuta impianti, rivettatrici, tagliatubi, flessometri, analizzatori ecc.) - <input type="checkbox"/> Strumentazione di varie marche e modelli per impianti elettrici: Termocamera, Pinze p/temperatura, amperometriche, strumenti multifunzione per reti di fibra, misuratori laser, tester, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti) Sostanze chimiche <input checked="" type="checkbox"/> Prodotti per la pulizia generici <input checked="" type="checkbox"/> Prodotti per la pulizia specifici <input type="checkbox"/> Vernici a base solvente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<input type="checkbox"/> Vernici a base acqua <input type="checkbox"/> Idropitture murali <input checked="" type="checkbox"/> Diserbanti <input type="checkbox"/> Antiparassitari <input type="checkbox"/> Colle a base solvente <input type="checkbox"/> Colle viniliche <input type="checkbox"/> Cementi, malte <input type="checkbox"/> Lubrificanti <input type="checkbox"/> Altro: Prodotti per il trattamento delle acque, disinfettanti, Insetticidi.			
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissione rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Origine vibrazioni meccaniche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissione campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissione ROA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

8. PERICOLI ORIGINATI DA SOGGETTI TERZI

Pericoli riferibili alle attività sportive

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Lancio della palla al di fuori del campo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palestra
Movimentazione attrezzature fisse e mobili presenti presso impianti sportivi comunali e di terzi in uso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palestra
Urti con gli utenti sportivi in movimento (corsa o spostamenti imprevedibili)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palestra, locali comuni
Posizionamento, anche fuori dagli spazi appositi, del materiale ginnico e attrezzature di proprietà delle società sportive.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Palestra



9. PERICOLI SPECIFICI DA ESECUZIONI PARTICOLARI

Alla ditta aggiudicataria del contratto in oggetto non vengono richieste particolari modalità di esecuzione del servizio, ma comunque devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

LAVORAZIONI	Prescrizioni esecuzione
Lavori a caldo e utilizzo fiamme libere, produzione dei scintille	Tutti questi lavori dovranno essere autorizzati per iscritto dal Committente. Il lavoro verrà eseguito sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione.
Lavori in luoghi confinati	I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Datore di lavoro appaltatore, previa verifica delle condizioni ambientali e comunicazione dell'avvenuta verifica al Committente.
Lavori presso cucine e locali lavanderia	Non sono previsti lavori presso questi locali, l'eventuale ingresso dovrà essere preventivamente autorizzato dal responsabile del committente.
Utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti	E' assolutamente vietato miscelare prodotti diversi (come ad esempio candeggina e ammoniaca, ecc.)
Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento	Secondo la normativa vigente, a carico dei soggetti obbligati dal contratto.

10. RISCHI DI INTERFERENZA e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBITO TECNOLOGICO

Vanno esaminate e controllate le interferenze e le compatibilità delle azioni e degli effetti prodotti nelle singole fasi di lavoro, con particolare riguardo alle attrezzature, alle sostanze, ai preparati, ai materiali e alle metodologie operative che ciascun soggetto utilizza nella gestione dei propri impianti (Committente/datore di lavoro) o intende utilizzare (Imprese terze e Lavoratori autonomi) nelle varie fasi di gestione.

Il Coordinamento va fatto in fase preliminare a cura del Committente e va aggiornato, ove necessario, per fasi di lavoro o modifiche impattanti rispetto le imprese operanti in ciascuna fase di lavoro.

AMBITO ORGANIZZATIVO

Vanno esaminate e controllate le esigenze relative a:

- alla circolazione di mezzi privati e pubblici e al transito di pedoni,
- all'area dell'impianto oggetto del lavoro,
- a eventuali impianti di terzi siti in prossimità alle aree di lavoro,
- all'eventuale necessità di perimetrazione di spazi operativi,
- al rispetto delle distanze disposte da norme o da consuetudini,
- allo stoccaggio provvisorio di materiali,



- alla movimentazione di attrezzature pesanti e/o ingombranti
- ad ogni altra situazione che richieda una corretta, ordinata e sicura gestione sia degli spazi destinati agli interventi lavorativi che prevede un coordinamento a monte delle operazioni

AMBITO OPERATIVO

Nel rispetto dell'autonomia delle singole Imprese terze e/o dei Lavoratori autonomi, il coordinamento operativo va limitato:

- alle modalità di gestione delle emergenze
- alle modalità da seguire per evitare interferenze e/o incompatibilità pericolose evidenziate in fase di coordinamento
- a particolari divieti e limitazioni rivelatisi necessari in fase di coordinamento.

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$$RI = GR \times PI$$

Dove:

RI = rischio da interferenza

GR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione

PI = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

		GRAVITA'			
		Conseguenze di lieve entità: un'impresa utilizza unicamente attrezzature manuali operando a livello del piano di calpestio.	Conseguenze di modesta entità: un'impresa utilizza unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisorie, trabatelli, scale)	Conseguenze di una certa entità: un'impresa introduce rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI	Conseguenze di gravissima entità: un'impresa introduce tali rischi da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.
PROBABILITA'	Evento con probabilità molto elevata: più imprese nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.	4	8	12	16
	Evento probabile: più imprese devono intervenire sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.	3	6	9	12



<p><u>Evento poco probabile:</u> un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.</p>	2	4	6	8
<p><u>Evento con possibilità remota di accadere:</u> Le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.</p>	1	2	3	4

Livello di rischio	Indice di rischio R	Misure di miglioramento
Alto	12-16	Effettuare miglioramenti immediati su GR o su PI. Promuovere azioni correttive immediate.
Medio	6-9	Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.
Basso	3-4	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.
Trascurabile	0-2	I rischi che ricadono in quest'area derivano da pericoli potenziali trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già sufficientemente sotto controllo.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Collisione con mezzi, pedoni, movimentazione materiali	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte i siti/aree oggetto dell'appalto	<p>Da parte del committente, dell'appaltatore e utilizzatori palestre</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Mantenere una velocità ridotta (“a passo d'uomo”) osservando la segnaletica orizzontale e verticale presente presso l'area esterna alle sedi.<input checked="" type="checkbox"/> Non sostare in aree che intralcino il flusso dei veicoli aziendali e delle vie di emergenza che non possono essere ingombrate con materiali e mezzi.<input checked="" type="checkbox"/> In caso di manovra in retromarcia con scarsa visibilità usare un moviere a terra se necessario.<input checked="" type="checkbox"/> La movimentazione dei materiali nelle aree interne deve avvenire in modo lento e assicurandosi che la zona interessata sia sgombra da cose e persone.<input checked="" type="checkbox"/> Carico, scarico e movimentazione di materiali ingombranti o pericolosi deve avvenire in aree autorizzate dal committente e delimitate con barriere o nastro bianco-rosso. <p>Da parte del committente/datore di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Informare le altre ditte della rispettiva presenza nelle aree di lavoro.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Scivolamento, caduta in piano	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore: <input checked="" type="checkbox"/> Segnalare immediatamente se ci sono stati sversamenti accidentali. <input checked="" type="checkbox"/> Delimitare l'area d'intervento mediante recinzione/nastro bianco-rosso/paletti di segnalazione. Da parte del committente/appaltatore/altre imprese <input checked="" type="checkbox"/> Provvedere a relegare le attrezzature portatili e i materiali in uso diretto all'interno dello spazio riservato senza creare ostacoli /inciampi al personale e ai visitatori.
<input checked="" type="checkbox"/> Caduta oggetti dall'alto	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Delimitare l'area interessata alle lavorazioni effettuate su scale portatili/trabattelli/piattaforme in modo da impedire interferenza con personale sottostante. <input checked="" type="checkbox"/> Disporre gli oggetti in appositi contenitori e/o in modo da impedirne la caduta accidentale.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione a sostanze chimiche pericolose	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Evitare di effettuare spandimenti di sostanze chimiche, utilizzare i DPI e in caso di spandimenti raccogliere con apposita sostanza assorbente così come indicato dalla scheda di sicurezza. Da parte dell'appaltatore/committente/altre imprese <input checked="" type="checkbox"/> Le attività particolari che comportano l'utilizzo di specifici prodotti devono essere eseguite senza la presenza di dipendenti o altro personale, se ciò non è possibile deve essere interdetto l'accesso all'area interessata dall'intervento per il tempo necessario e riaprire l'area dopo un'adeguata aerazione.
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Le attività particolari che comportino la produzione di polveri devono essere eseguite senza la presenza di utenti o altro personale, se ciò non è possibile deve essere isolata completamente la parte interessata in modo che le polveri raggiungano il meno possibile gli occupanti l'edificio.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione a sostanze cancerogene	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input checked="" type="checkbox"/> Aree specifiche (da verificare) ripostiglio e vani tecnici Scuole Coletti e Bianchetti	Da parte del committente/datore di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Il committente/datore di lavoro si impegna qualora vi sia la presenza di Amianto nelle coibentazioni ad informare l'impresa e tenere monitorato lo stato di degradazione dell'amianto. <input checked="" type="checkbox"/> Il committente/datore di lavoro si impegna qualora vi sia la presenza di fibre di vetro nelle coibentazioni ad informare l'impresa.
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione a rumore	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Le lavorazioni che comportano rumore devono prevedere adeguati sistemi di barriere fisiche che impediscano il passaggio della polvere o limitino il rumore che viene trasmesso all'esterno dell'area lavorativa. Da parte del committente/datore di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Adottare una soluzione alternativa che preveda che le lavorazioni vengano effettuate quando l'area viene interdotta.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Elettrocuzione accidentale	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche Locali tecnici	Da parte del committente/datore di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Avvertire il responsabile per mettere in sicurezza Macchine e Attrezzature <input checked="" type="checkbox"/> È vietato l'ingresso a personale non autorizzato alle cabine di trasformazione elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Il Committente/datore di lavoro si impegna a fornire all'impresa appaltatrice la documentazione relativa agli impianti elettrici (Dichiarazioni di conformità e/o rispondenza) e i progetti disponibili Da parte dell'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Disporre cartello "LAVORI IN CORSO" sul quadro comandi <ul style="list-style-type: none">- togliere la tensione alla linea in manutenzione- togliere eventualmente il fusibile- chiudere a chiave il quadro elettrico <input checked="" type="checkbox"/> Il personale che deve intervenire su impianti elettrici o altri impianti in cui si verifichi qualche problema deve avvisare il responsabile della struttura. Tutti gli eventuali macchinari che l'impresa utilizza devono essere marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso delle prese presenti nei vari reparti se l'ambiente e



D.U.V.R.I. Rev.01 – 28 agosto. 2023

ART. 26 COMMA 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
			<p>l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura o colpi.</p>
<input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni luminose (saldatura)	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche Aree soggette a specifici interventi	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> Disporre di carrelli con catene per il trasporto delle bombole <input type="checkbox"/> Disporre di almeno un estintore portatile avente caratteristiche non inferiori a 34A 155B C



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input checked="" type="checkbox"/> Incendio/esplosione	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input checked="" type="checkbox"/> Aree specifiche Centrali termiche	<p>Da parte dell'appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Individuare saracinesca di chiusura della linea del gas.<input type="checkbox"/> Durante le operazioni con fiamma libera controllare che non vi siano nelle immediate vicinanze depositi di materiali combustibili/infiammabili suscettibili di essere innescati. <p>Da parte del committente/datore di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Nel caso si verifichi uno stato di emergenza che può interessare l'intero stabile, il personale dell'impresa deve essere a conoscenza del piano di emergenza, in cui sono contenute le procedure da attuare ed i comportamenti a cui attenersi.<input checked="" type="checkbox"/> In ogni stabile lo stato di emergenza è gestito da un Responsabile per le emergenze che metterà in pratica quanto previsto nel piano di emergenza. Il personale dell'impresa dovrà attenersi a quanto indicato dalle norme generali di comportamento affisse in ogni palazzo comunale ed agli ordini impartiti dagli addetti alle emergenze. In caso di allarme e/o altra situazione di pericolo tutto il personale presente nella struttura, a qualsiasi titolo, deve prontamente adottare tutte le necessarie azioni di protezione. In fase di coordinamento saranno formalmente stabilite le modalità operative e di comportamento da tenere in caso di emergenza.



Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input type="checkbox"/> Contatto con elementi pericolosi	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da parte del committente/datore di lavoro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Caduta verso il basso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da parte del committente/datore di lavoro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contatto con elementi in tensione elettrica	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte del committente/datore di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Avvertire il responsabile per mettere in sicurezza Macchine e Attrezzature <input checked="" type="checkbox"/> È vietato l'ingresso a personale non autorizzato alle cabine di trasformazione elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Il Committente/datore di lavoro si impegna a fornire all'impresa appaltatrice la documentazione relativa agli impianti elettrici



D.U.V.R.I. Rev.01 – 28 agosto. 2023

ART. 26 COMMA 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
			<p>(Dichiarazioni di conformità e/o rispondenza) e i progetti disponibili</p> <p>Da parte dell'appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Disporre cartello "LAVORI IN CORSO" sul quadro comandi<ul style="list-style-type: none">- togliere la tensione alla linea in manutenzione- togliere eventualmente il fusibile- chiudere a chiave il quadro elettrico<input checked="" type="checkbox"/> Il personale che deve intervenire su impianti elettrici o altri impianti in cui si verifichi qualche problema deve avvisare il responsabile della struttura. Tutti gli eventuali macchinari che l'impresa utilizza devono essere marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso delle prese presenti nei vari reparti se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura o colpi.



D.U.V.R.I. Rev.01 – 28 agosto. 2023

ART. 26 COMMA 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Rischio	Livello di rischio	Aree interessate	Misure di mitigazione
<input type="checkbox"/> Contatto con elementi in temperatura	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da parte del committente/datore di lavoro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Proiezione materiali	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da parte del committente/datore di lavoro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Coinvolgimento in organi meccanici	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Trascurabile	<input type="checkbox"/> Tutte le aree oggetto dell'appalto <input type="checkbox"/> Aree specifiche	Da parte dell'appaltatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tutte le aree Da parte del committente/datore di lavoro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



11. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA APPLICARE PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO

Identificazione del personale

Tutti gli addetti delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi devono essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità e nome impresa esecutrice.

Gli adempimenti indicati valgono anche per le imprese che lavorano in sub-appalto.

Misure di carattere generale

Sono in vigore le seguenti prescrizioni nell'ambito degli edifici scolastici e degli impianti comunali ove viene espletato il servizio di cui trattasi:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione in atto da parte di personale del Comune di Treviso;
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune di Treviso, se non espressamente autorizzati;
- divieto di accesso ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio, se non espressamente autorizzato dal Comune o dal Dirigente scolastico;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature; qualora tali operazioni si rendessero necessarie per l'esecuzione del lavoro di portierato e pulizia, le stesse devono essere svolte sotto la responsabilità della ditta appaltatrice che deve adottare misure di sicurezza alternative equivalenti;
- divieto per il personale del Comune che per quello della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- divieto sia per il personale del Comune che per quello della ditta appaltatrice – di compiere qualsiasi operazione su macchine / impianti in funzione;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo per della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo per della ditta appaltatrice di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza;
- La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:
- attenersi a tutte le norme - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente;
- osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie;
- impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione



previsti, nonché formato e informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.

- Le Società sportive si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni:
- attenersi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente;
- osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni;
- controllare l'accesso del pubblico in modo da rispettare le prescrizioni ricevute (divieto di accesso al pubblico oppure accesso consentito nei limiti dell'affollamento autorizzato).

Misure di carattere igienico

All'interno dell'area tutto il personale presente dovrà rispettare le seguenti misure di carattere igienico relativamente al posto di lavoro:

- E' vietato mangiare e bere
- E' vietato fumare
- L'abbigliamento di lavoro deve essere idoneo all'ambiente di lavoro.
- Il posto di lavoro, va lasciato in ordine e pulito, mettendo eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

Misure di prevenzione per eliminare le interferenze

L'impresa appaltatrice o generale il subappaltatore/lavoratore autonomo che esegue le attività, in generale, deve mettere in campo le seguenti misure di sicurezza prima di iniziare i lavori oggetto dell'appalto / richiesta:

- Seguire scrupolosamente quanto indicato nelle istruzioni ricevute
- Seguire scrupolosamente quanto indicato nel corso della riunione di coordinamento e cooperazione e relativo verbale.
- In caso di emergenza seguire quanto indicato nelle istruzioni ricevute
- Rispettare quando descritto in precedenza nelle misure di mitigazione delle interferenze

Misure gestionali per eliminare le interferenze

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante la riunione di coordinamento tra Comune di Treviso e ditta appaltatrice, successiva alla consegna lavori e, successivamente, tra ditta appaltatrice e le Società Sportive.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Comune

Nomina di un referente operativo di coordinamento dell'esecuzione di lavori di manutenzione.

- Informazione e formazione dei propri addetti o incaricati dell'esecuzione di lavori di manutenzione, previa verifica dell'eventuale presenza presso le palestre di addetti della ditta appaltatrice e di utenza.
- Comunicazione alla ditta appaltatrice dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro.



- In fase operativa verifica della presenza di addetti della ditta appaltatrice e di utenza nei locali oggetto dell'intervento e, qualora il personale o l'utenza fossero presenti, segnalazione di eventuali pericoli, segregazione dell'area di intervento se necessario (soprattutto per lavori in quota con l'utilizzo di PLE).
- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazioni all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.
- Consegna ai dipendenti del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente operativo per l'esecuzione del servizio.
- Informazione ai dipendenti sulle misure di emergenza.
- In fase operativa verifica della presenza di addetti del Comune nei locali oggetto dell'intervento e, qualora il personale o l'utenza fossero presenti, segnalazione di eventuali pericoli, segregazione dell'area di intervento se necessario (soprattutto per lavori in quota con l'utilizzo di PLE).
- Verifica del comportamento in sicurezza dei propri dipendenti e in presenza di non conformità provvedere con azioni immediate.
- Apposita segnaletica per individuare locali contingentati di materiale di pulizia e detergenti.

Misure di prevenzione e protezione a carico delle Società sportive

- Presa visione dei luoghi prima dell'inizio dell'attività.
- Informazione agli sportivi del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente operativo che, tra l'altro, assicuri che il pubblico non entri (nel caso esista il divieto) o, qualora l'accesso del pubblico sia previsto, controlli che non venga superato l'affollamento massimo autorizzato. L'affollamento massimo autorizzato per gli utenti sportivi è il seguente:
 - attività dinamiche 12 mq/utente;
 - attività statiche 6/mq utente.
- Informazione agli sportivi sulle misure di emergenza:

La documentazione è disponibile con accesso a link trasmesso con le concessioni d'uso degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà comunale e di terzi in uso al Comune.

Gli impianti, con gli annessi servizi ed attrezzature in dotazione, dovranno essere usati con la massima cura e secondo le vigenti disposizioni di sicurezza ed evacuazione dall'impianto stabilite nei documenti D.V.R., Piano di Sicurezza e D.U.V.R.I., al link: <https://www2.comune.treviso.it/cloud/index.php/s/oVoR0zvG9kyaTIs> e/o impartite al momento dal responsabile della sicurezza (o dal preposto) dell'Associazione concessionaria.



11. COSTI DI SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI

La compilazione dei suddetti costi è stata effettuata considerando le tipologie degli edifici oggetto di appalto ed i rispettivi lavori da effettuare.

Ai sensi comma 5 art. 26 D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. nei contratti di appalto e subappalto, a *pena di nullità* ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente periodo non sono soggetti a ribasso.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE					
N.	Elenco delle misure di prevenzione e/o protezione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (euro)	Costo totale (euro/anno)
1	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Committente e/o eventualmente richieste dall'impresa appaltatrice, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma di attività specifiche per la gestione di interferenze; criticità connesse ai rapporti tra impresa appaltatrice / affidataria ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Partecipanti: referente del Cliente; referenti impresa appaltatrice; referenti altre imprese interessate alle attività	/	a corpo	/	2000
2	Delimitazione delle aree di lavoro per la presenza di altre imprese, personale del Committente, utenti, ecc. (cartellonistica pavimento bagnato).	/	a corpo	/	300
3	Dispositivi di protezione individuale per la gestione di rischi interferenti (scarpe antinfortunistiche antiscivolo)	/	a corpo	/	500
4	Attività di informazione, addestramento rispetto ai rischi e procedure di lavoro presso il Committente.				500
TOTALE					3300



D.U.V.R.I. Rev. 01 - 28 agosto. 2023

ART. 26 COMMA 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

NATURA DINAMICA DEL DUVRI

Le considerazioni riportate nel presente documento sono necessariamente dinamiche, sono cioè soggette ad essere aggiornate, modificate ed integrate durante tutta la durata del contratto qualora si verificano dei cambiamenti rispetto a quanto evidenziato.

Gli aggiornamenti al DUVRI terranno conto di eventuali interferenze non ravvisabili in fase contrattuale e di mutamenti di condizioni al luogo di lavoro o a nuove attività che il committente/datore di lavoro dovesse gestire e alle dinamiche di svolgimento. Qualora si identificano delle incoerenze nei documenti oggetto del presente appalto/riciesta, sia a livello economico che tecnico, prevale il rispetto delle condizioni di sicurezza.

L'impresa appaltatrice e eventuali subappaltatori/lavoratore autonomo nel sottoscrivere il presente documento, dichiara di averne ricevuto copia e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente/datore di lavoro e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

Lì, 28 agosto 2023



D.U.V.R.I. Rev. 01 - 28 agosto. 2023

ART. 26 COMMA 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Datore di Lavoro Committente
dott. Stefano Pivato

La Ditta Affidataria
Pulitori e Affini S.p.A.
Datore di Lavoro Appaltatrice
Dott. Luigi Tosi

(